

Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 (eerste wijziging)

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 24-10-2011.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie	gemeente Velsen
Officiële naam van de regeling	Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 (eerste wijziging)
Citeertitel	Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 (eerste wijziging)
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)	
Vastgesteld door	gemeenteraad
Onderwerp	openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In september 2010 heeft de raad de Brandbeveiligingsverordening op grond van de Wet veiligheidsregio's vastgesteld. Er bestaat aanleiding de verordening aan te passen vanwege verwijzingen naar andere regelgeving die niet meer kloppen en het niet van toepassing verklaren van paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit klemt te meer omdat de in artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's aangekondigde algemene maatregel van bestuur over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken, die als het ware de plaats in zou nemen van de brandbeveiligingsverordening en halverwege dit jaar werd verwacht, naar verwachting eerst medio 2012 van kracht wordt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

- [1. Wet Veiligheidsregio's, art. 3, lid 2](#)
- [2. Gemeentewet, art. 149](#)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding	Terugwerkende kracht t/m	Betreft	Datum ondertekening Bron bekendmaking	Kenmerk voorstel
------------------------	--------------------------	---------	--	------------------

24-10-2011		artikel 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 en 3.2.3	13-10-2011 De Jutter/ Hofgeest, 20 oktober 2011	R11.063
01-10-2010		nieuwe regeling	09-02-2010 De Jutter / de Hofgeest, 16-9-2010	R10.081

Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010 (eerste wijziging)

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 24-10-2011.

Hoofdstuk 1

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;
- b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Hoofdstuk 2

Paragraaf 1 Gebruiksvergunning

Artikel 2.1.1 Verbodsbepaling

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:
 - a. meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
 - b. aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
 - c. aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.
2. Onder voorwaarden kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen
 - a. voor tijdelijk gebruik zoals gesteld in artikel 2:17 APV (zesde lid onder a tot en met h)
 - b. deze vrijstelling kan verleend worden, indien naar het oordeel van de vergunningverlener/brandweer geen bijzonder brandgevaar te duchten is en geen aanvullende eisen gesteld behoeven te worden met betrekking tot het vluchten en brandgevaarlijke activiteiten
3. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt
4. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.
5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 2.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning

De eisen gesteld aan het aanvragen van een evenementenvergunning in lid 3 van [artikel 2:17 van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009](#) zijn overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2.1.3 Verlenen gebruiksvergunning

Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van [artikel 2:17 van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009](#) is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 2.1.4 Wijzigen en intrekken gebruiksvergunning

Dit artikel is vervallen.

Artikel 2.1.5 Beschikbaarheid gegevens en bescheiden

Dit artikel is vervallen.

Hoofdstuk 3

Paragraaf 1 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar

Artikel 3.1.1 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het [Besluit brandveilig gebruik bouwwerken](#) (Stb. 2008, 327) zijn analoog van toepassing.

Paragraaf 2 Het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen

bij brand

Artikel 3.2.1 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 2.8 en 2.9 van het [Besluit brandveilig gebruik bouwwerken](#) (Stb. 2008, 327) zijn analoog van toepassing.

Artikel 3.2.2 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 3.2.3 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Hoofdstuk 4

Paragraaf 1 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1.1 Toezicht

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de regionale brandweer en daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 4.1.2 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de [Arbeidsomstandigheden wet artikel 34, vierde lid, onder 1e](#) .

Artikel 4.1.3 Overgangsrecht

1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 1 juli 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 1 juli 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 1 juli 2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 4.1.4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

Artikel 4.1.5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als brandbeveiligingsverordening Velsen 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 september 2010

De Raad van de gemeente Velsen,

De griffier, de voorzitter,

mr. J.P.E.M. Huijs F.M. Weerwind

Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening 2010

Algemeen

De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 3, derde lid een algemene maatregel van bestuur aan over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze amvb neemt als het ware de plaats in van de brandbeveiligingsverordening (TK, vergaderjaar 2008-2009, 31 968, nr. 8, p.7). Naar verwachting treedt deze amvb pas medio 2011 in werking. Tot die tijd zal op grond van de Wet veiligheidsregio's in elke gemeente een brandbeveiligingsverordening van kracht moet zijn. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, het niet beschikbaar zijn van de hiervoor bedoelde amvb en het ontbreken van relevant overgangsrecht in de Wet veiligheidsregio's zal de raad een nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen. De bestaande brandbeveiligingsverordening vervalt namelijk van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

De regeling is aangepast aan de Wet veiligheidsregio's en de Dienstenrichtlijn. Toegevoegd zijn regels voor de bestuurlijke boete.

De inhoud van de verordening is verder vrij. Het VNG-model heeft het Gebruiksbesluit alleen van toepassing verklaard voor de brandveiligheidseisen van artikel 2.1 tot en met 2.9. De verordening van Velsen verklaart ook een aantal procedurele eisen analoog van toepassing: aanvraagtermijnen, weigeringgronden, de gronden voor wijzigen en intrekken van de gebruiksvergunning en de eisen voor beschikbaarheid van gegevens en bescheiden. Wat betreft de indieningvereisten laat de VNG het vrij en is de regeling van het Gebruiksbesluit te specifiek. In deze verordening is wel een regeling opgenomen.

Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om vrijstelling te verlenen, waarbij is aangesloten op de APV.

Afwijkend van het VNG-model is het aanvragen van een vergunning niet vormvrij en moet een aanvraag schriftelijk worden gedaan op een door het college vastgesteld formulier. Voor tijdelijke vergunningen (evenementen) kan met minder eisen worden volstaan dan in het Gebruiksbesluit gesteld en moet worden aangesloten bij de termijnen van de APV. Voor tijdelijke gebruiksvergunningen worden de volgende gegevens in het aanvraagformulier verlangd:

- a. voor zover dit naar het oordeel van het college nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet geldende eisen, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag een

situatieschets met noordpijl. Op deze tekening is aangegeven:

b. schaal aanduiding;

c. per bouwlaag:

- hoogte van de vloer boven het meetniveau;
- afmetingen inrichting; en
- maximaal aantal personen;

d. per ruimte:

- de afmetingenvloeroppervlakte;
- gebruiksbestemming;
- bij ruimten voor meer dan 25 personen de hoogste bezetting van die ruimte en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 2.3.1 en 2.3.2 van het Gebruiksbesluit;

e. met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:

- brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies;
- vluchtroutes;
- draairichting van deuren;
- zelfsluitende deuren als bedoeld in de artikelen 2.1.5 en 2.3.3 van het Gebruiksbesluit;
- sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 2.3.5, tweede lid, van het Gebruiksbesluit;
- vluchtroute aanduidingen;
- noodverlichting;

f. het aanvraagformulier en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden worden in drievoud ingediend.

g. een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere activiteiten op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Voor indiening van aanvragen voor tijdelijke vergunningen (evenementen) gelden overeenkomstig de APV de volgende termijnen:

Klein: vier weken voor het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt;

Middel: twaalf weken voor het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt;

Groot: twintig weken voor het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt.

Groot evenement:

er worden meer dan 1.000 bezoekers/ deelnemers verwacht;
doorgaande wegen moeten worden afgesloten;
het vormt een belasting voor de leefomgeving;
het veroorzaakt geluidhinder;
bij de voorbereiding en uitvoering wordt een gecoördineerde aanpak noodzakelijk geacht van gemeente, organisator en hulpdiensten.

Middelgroot evenement

er worden minimaal 500 bezoekers/ deelnemers verwacht;
doorgaande wegen moeten worden afgesloten;
het vormt een belasting voor de leefomgeving, veroorzaakt geluidhinder.

Klein evenement

er worden minder dan 500 bezoekers/ deelnemers verwacht;
doorgaande wegen worden niet afgesloten;
geen noemenswaardige belasting voor de leefomgeving, de openbare orde en veiligheid.

Brandbeveiligingsverordening is vangnet

De brandbeveiligingsverordening mag niet regelen voor zover daarin bij of krachtens enig ander (hoger) wettelijk voorschrift is voorzien. Hierop moet bij het stellen van regels nauwlettend worden toegezien. Feitelijk moet de gemeente zich telkens weer afvragen in hoeverre een wettelijk voorschrift al voorziet om mede (indirect) voorziet in de brandveiligheid die in de Wet veiligheidsregio's als opdracht aan het college is gegeven. In zo'n geval gaat dat wettelijk voorschrift voor op de brandbeveiligings-verordening. Met andere woorden: de brandbeveiligingsverordening is een vangnet voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn maar waarvoor geen wettelijke basis voorhanden is. Voordat een gemeente op basis van de brandbeveiligingsverordening eisen kan stellen moet er onderzoek plaatsvinden naar wettelijke voorschriften die mogelijk van toepassing zouden kunnen zijn en van rechtswege voorrang hebben. In de dagelijks praktijk is er natuurlijk een aantal standaard gevallen waarbij van tevoren duidelijk is hoe zaken liggen.

Onderwerp van de regeling: objecten die geen bouwwerk zijn

De brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een restregelgeving, zij regelt de brandveiligheid die niet op een andere manier wettelijk is geregeld. Dit is weliswaar een beperking, maar wel van een onbepaald onderwerp. Bij het gebruiksvergunningensysteem van de brandbeveiligingsverordening gaat het namelijk om objecten die geen bouwwerk zijn: 'niet-bouwwerken'. Het kan gaan om bijvoorbeeld een los met de wal verbonden drijvend hotel, een drijvende discotheek of een tijdelijke tent. Het onderwerp is niet vooraf te bepalen.

De omschrijving in de Wet veiligheidsregio's zelf kent een beperking van doel, nl. brandveiligheid, maar (behalve door andere wettelijke voorschriften) geen beperking van object. De omschrijving is van toepassing op de gehele omgeving.

Voor een dergelijk object is vanwege het feit dat niet tevoren duidelijk is waarom het gaat, moeilijk concrete regels te maken. Veel objecten lijken echter op bekend bouwwerken. Overeenkomstig daaraan kunnen eisen worden gesteld, afhankelijk van de specifieke situatie

Als voorbeeld dient een bouwwerk dat op de grond staat. Hiervoor is in elk geval het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en de bouwverordening ex de Woningwet van toepassing. Door de definitie van het begrip bouwwerk in de bouwverordening en de toepassing ervan in het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit is een constructie die drijft op het water meestal geen bouwwerk in de zin van de Woningwet en afgeleide regelgeving. Voor een met de grond verbonden object is de Woningwet het juridisch kader. Voor hetzelfde object dat drijft is de brandbeveiligingsverordening het juridisch kader (voor de brandveiligheid). Een ander voorbeeld: een tent die langdurig op dezelfde plaats staat kan een bouwwerk zijn (Woningwet van toepassing), terwijl diezelfde tent tijdens een kortdurende periode een 'niet-bouwwerk' is, waarvoor op grond van de brandbeveiligingsverordening eisen moeten worden gesteld.

Over de lastige vraag: wanneer is een object een bouwwerk volgt hieronder, mede aan de hand van staande jurisprudentie, een toelichting

Bouwwerk of geen bouwwerk, open erf en terrein

De Woningwet heeft een grote invloed op de reikwijdte van de brandbeveiligingsverordening, deze wet bevat de wettelijke grondslag voor voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen en het gebruik van bouwwerken en het gebruik van open erven en terreinen en de staat, waarin deze zich moeten bevinden. De beperking die de Woningwet oplegt, als hogere regeling, zit in de begrippen bouwwerk, open erf en terrein.

Bouwwerk

Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Woningwet niet, de VNG houdt in de modelbouwverordening een in de jurisprudentie aanvaarde definitie aan:

- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Aan de hand van de vier elementen van de definitie van het begrip bouwwerk

- 1) constructie,
- 2) van enige omvang,
- 3) met de grond verbonden,
- 4) bedoeld om ter plaatse te functioneren wordt bepaald of een object een bouwwerk is of niet.

Over het begrip bouwwerk bestaat een uitgebreide jurisprudentie, het is niet zonder meer duidelijk wanneer aan de vier voorwaarden wordt voldaan om tot de conclusie te komen dat een object een bouwwerk is.

De jurisprudentie is te omvangrijk en te casuïstisch om hier weer te geven. Een uitgebreide opsomming van jurisprudentie kunt u vinden in de toelichting op de modelbouwverordening van de 'Standaardregelingen in de bouw' (Sdu uitgevers bv, Den Haag).

Open erf en terrein

Bouwwerken vallen niet onder de werking van de brandbeveiligingsverordening, ook sommige open erven en terreinen vallen niet onder de werking van de verordening. Op grond van artikel 8, tweede lid, onder b, van de Woningwet zijn namelijk in de bouwverordening voorschriften opgenomen over de staat en het in gebruik nemen en gebruiken van open erven en terreinen. Hiervoor kunnen dus geen eisen worden gesteld op grond van de brandbeveiligingsverordening.

De begripsomschrijving van erf is overgenomen uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) dat op 1 juli 2010 in werking is getreden. Die omschrijving is afgeleid uit de jurisprudentie (zie ABRvS 15 september 1997, LJN: AA3601, AB 1998, 5).

Uitgangspunt is dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan of beheersverordening kan voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. Dit zal in beginsel uitsluitend het geval kunnen zijn bij percelen van een aanzienlijke omvang, veelal gelegen buiten de bebouwde kom. Bij dergelijke omvangrijke percelen geven bestemmingsplannen of beheersverordeningen soms regels die het perceel onderverdeelt in een bouwblok of bestemming, waarbinnen het hoofdgebouw met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen gebouwd kunnen worden en waar een verdere inrichting kan plaatsvinden als buitenruimte behorende bij het hoofdgebouw.

Onder een terrein wordt verstaan een bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of gedeelte daarvan, niet zijnde een erf. Om als terrein in de zin van de bouwverordening te kunnen worden aangemerkt, moet dus aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1) het is een perceel grond, 2) dat onbebouwd is, 3) dat bij een bouwwerk hoort en 4) dat geen erf is.

Gebruiksvergunning

De brandbeveiligingsverordening kent een gebruiksvergunningenstelsel voor die situaties die uit een oogpunt van brandveiligheid meer dan gebruikelijke aandacht behoeven. Gezien de zo grote verscheidenheid aan situaties is er niet voor gekozen een meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht in te stellen omdat tussen die situaties dan bij voorbaat onderscheid gemaakt moet worden. Daarnaast staan in de brandbeveiligingsverordening gebruiksvoorwaarden waaraan altijd moet worden voldaan.

Voor het stellen van eisen via een vergunning of via de directe werking van de verordening is het nodig dat de situatie waarop de vergunning of eisen van toepassing is, is afgebakend: een ruimtelijk begrensde plaats, voor zover die geen bouwwerk is. Kortheidshalve is gekozen voor één woord: inrichting.

Het is duidelijk dat voor een zo grote verscheidenheid aan situaties het niet goed mogelijk is concrete eisen te stellen. Om dezelfde reden is het aanvragen van een vergunning vormvrij.

Het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit geven richtlijnen voor de te stellen voorwaarden. Langs die lijnen (analoog) moet met verstand van zaken worden gehandeld.

Aan een los aangemeerde drijvende hotelboot bijvoorbeeld kunt u dezelfde brandveiligheidseisen stellen als aan een vast met de wal verbonden drijvende hotelboot (bouwwerk in de zin van de bouwverordening en de Woningwet).

Indien sprake is van tijdelijk gebruik (bijvoorbeeld evenementen) kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van de vergunningplicht; deze vrijstelling zal onder andere maar niet uitsluitend kunnen worden verleend. indien:

- de opstelling van eventuele zitplaatsen veilig is;
- de ruimte minimaal 1m² per persoon exclusief inventaris en goederen omvat;
- de aanwezige bezoekers ten minste twee kanten op kunnen vluchten;
- de vluchtweg minimaal 6 meter breed is dan wel straat minstens 6 meter breed;
- versieringen niet over de weg worden gehangen en overigens voldoen aan klasse II;
- de opstelling van eventuele (markt- en/of boeken) kramen veilig is;
- er geen brandgevaarlijke activiteiten zullen plaatsvinden.

Lex silencio positivo

Deze vergunning beoogt de bescherming van met name het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaatsen niet zijnde bouwwerken. Het is hoogst onwenselijk dat deze vergunning van rechtswege wordt verleend, voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de brandveiligheid. Paragraaf 4.1.3.3 Awb wordt niet van toepassing verklaard.

Wabo

De zo grote verscheidenheid aan situaties die kunnen voorkomen is reden dat er voor is gekozen de brandbeveiligingsverordening niet aan te haken aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Dienstenrichtlijn

De brandbeveiligingsverordening 2010 is aangepast aan de Dienstenrichtlijn.

Toezicht op de naleving

Het toezicht op de naleving van de brandbeveiligingsverordening berust krachtens artikel 61 van de Wet veiligheidsregio's bij door burgemeester en wethouders opgedragen ambtenaren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst op grond van artikel 65 van de Wet veiligheidsregio's de ambtenaren aan belast met de opsporing van strafbare feiten.

Bestuurlijke boete

De Wet veiligheidsregio's geeft de raad van een gemeente de bevoegdheid om, indien de raad dat wenst, bij verordening te bepalen dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor overtreding van regels gesteld krachtens artikel 3, tweede lid (brandbeveiligingsverordening) en derde lid (algemene maatregel van bestuur, deze is nog niet opgesteld) van de wet. Het maximum bedrag van de boete mag niet hoger zijn dan het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid onder 1°. Het bedrag dat daar is genoemd, bedraagt in

2009 € 9.000.

De Wet veiligheidsregio's geeft geen verdere beschrijving van de uitvoering van deze sanctie, zodat de gemeente alleen met de Awb rekening hoeft te houden.

Een alternatief artikel is aan het model van de verordening toegevoegd.

Strafbepaling

Overtreding van de regels van deze verordening wordt op grond van artikel 64 eerste lid van de Wet veiligheidsregio's gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. De wetgever heeft hier een sluitende regeling beoogd, zodat er geen ruimte is voor een regeling op dit gebied de verordening zelf.

Overgangsrecht

In het artikel is twee keer de brandbeveiligingsverordening genoemd, omdat het nodig kan zijn dat vergunningen op grond van de brandbeveiligingsverordening van voor 2008 nog van kracht moeten zijn.

Intrekken regeling

De brandbeveiligingsverordening vervalt op het moment van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's van rechtswege door ontbreken van de rechtsgrond: de Brandweerwet 1985. De intrekking moet worden bekendgemaakt volgens de in artikel 144 Gemeentewet genoemde wijze.

Intrekken vergunning

Met het laten vervallen van artikel 2.1.4 (wijzigen en intrekken gebruiksvergunning kent de brandbeveiligingsverordening geen bepaling meer om een vergunning in te trekken. De reden hiervoor is dat een intrekkingbepaling de gemeente onnodig beperkt; immers in een bepaling liggen de grond vooraf vast. De aard van de verordening brengt met zich mee dat van tevoren niet duidelijk is welke gronden voldoende zullen zijn. Bij een verordening die geen intrekkinggrond kent is er sprake van een geïmpliceerde bevoegdheid: de bevoegdheid om de beschikking te geven brengt ook de bevoegdheid mee om deze weer in te trekken of te wijzigen mits daarvoor valide redenen bestaan. Dit hangt af van de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuistheid van de beschikking.